

**УТВЕРЖДЕН**  
Заведующий МБДОУ  
«Детский сад №1  
«Селарчий» с.Мескеты»  
Х.А. Алханова  
05.08.2025



**СОГЛАСОВАН**  
Начальник ФКУ «УВО ВПТ России  
по Чеченской Республике»  
полковник полиции  
Р.Л. Эдилов  
08.08.2025



**СОГЛАСОВАН**  
Зам.начальника ОНД и ТР по  
Ножай-Юртовскому району  
муниципальному району  
ГУ МЧС России  
по Чеченской Республике  
подполковник внутренней службы  
А.К. Сетиханов  
08.05.2025



**СОГЛАСОВАН**  
Первый заместитель начальника  
УФСБ России  
по Чеченской Республике  
С.А. Лонченко  
1.08.2025



**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад №1 «Селарчий» с.Мескеты»  
Ножай-Юртовского муниципального района»**

## I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Ножай-Юртовского муниципального района  
Муниципальное учреждение  
«Отдел дошкольных учреждений Ножай-Юртовского района»  
366220, Чеченская Республика, с. Ножай-Юрт, ул. И. Самбиева, 16,  
nojay-odu@mail.ru, 8(928)786-16-23  
 (наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа(организации),  
 являющегося правообладателем объекта (территории))

366221, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский муниципальный район,  
с.Мескеты, ул. А.А. Кадырова, 2-а, 89280009452; alkhanova1964@mail.ru  
 (адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

образовательная деятельность по образовательным программам  
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми  
 (основной вид деятельности органа (организации))

### Четвертая категория

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь – 2113,3 кв.м, протяженность периметра –799,6 м  
 (общая площадь объекта (кв.метров), протяженность периметра (метров))

свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком

20:09:5202000:56, выдано 10.11.2014г.,

свидетельство о праве пользования объектом недвижимости

20:09:5202000:71, выдано 15.09.2015г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком  
 и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Алханова Хадижат Андиевна, 89280009452; alkhanova1964@mail.ru  
 (ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников  
 на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

И.о. начальника Болатмирзаев Аслан Вахаевич,

8(928)786-16-23, nojay-odu@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории),  
 служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

## II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): 12 часов, 07.00-19.00.
2. Общее количество работников: 74 человек.
3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно): 360 человек.
4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе

арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 3 человека (сторожа).

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): отсутствуют.

### III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв.м.)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Газовая котельная	1	28,5	Взрыв, техническое повреждение газопровода	Прекращение подачи тепла и водоснабжения
2	Трансформатор	1	5,0	Взрыв, техническое повреждение электрооборудования	Обесточивание здания
	Электрощитовая	1	0,1		

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект(территорию) через ограждение, разбив окна.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: пожароопасные, химические, биологические, взрывчатые, радиоактивные вещества, стрелковое оружие, гранаты.

### IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

Взрывы, поджоги, захват заложников, ранения и убийство людей, находящихся на объекте, минирование, несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций и вывод их из строя, применение отравляющих веществ, подрыв автомобиля, припаркованного у ограждения со стороны ул. А.А. Кадырова.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте(территории):

4

В результате террористического акта возможны частичные или незначительные разрушения здания, пожар внутри здания, заражение в помещениях и на территории, что приведет к ранению, травматизму, гибели, отравлению людей и выходу из строя коммуникаций. При взрывах площадь возможных разрушений может составить 2 113,3 кв.м.; при пожарах - площадь 2 113,3 кв.м.; при применении отравляющих веществ - площадь заражения может составить 100% здания и территории ДОУ - от 5 850 кв.м.

#### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры
1	До 360 человек	Полное разрушение здания

#### VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): круглосуточно, 3 сторожа, работающие по сменному графику.

Единая дежурная диспетчерская служба:

- > Администрации Ножай-Юртовского муниципального района - 88714 82 23 33;
- > ОМВД России по Ножай-Юртовскому району ЧР - 88712 29 69 08;
- > Отдел в Ножай-Юртовском районе УФСБ России по ЧР - 88712 6287 11;
- > ОНД и ПР по Ножай-Юртовскому муниципальному району ГУ МЧС России по Чеченской Республике - 8938 898 13 97;
- > ФГКУ «УВО ВНГ РФ по ЧР» - 88712292588.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: кнопка тревожной сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация, ручная громкая связь МЕГАФОН FMEG-8; видеодомофон TANTOS.

#### VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: автоматическая пожарная сигнализация, кнопка тревожной сигнализации, ручная громкая связь МЕГАФОН FMEG-8;

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: 1, имеется генератор;

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): нет;

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: имеется ручной SUPERSCANNER;

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): имеется, ночное уличное освещение по периметру территории объекта;

е) наличие системы видеонаблюдения: имеется, 23 видеокамер, из них-12 внутри, 11 - снаружи, ELMDp2.0(3.6).

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1 калитка для прохода людей и 1 ворота для проезда автотранспорта;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): для выхода людей – 13, для выезда транспортных средств - 2;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: нет;

г) физическая охрана объекта (территории): 3 сторожа.

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: имеется;

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: имеется;

в) наличие автоматической системы пожаротушения: не имеется;

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре - объектовая радиостанция: нет;

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): имеются - пожарный пункт, 8 огнетушителей (порошковые ОП).

VIII. Выводы и рекомендации

МБДОУ «Детский сад №1 «Седарчий» с.Мескеты» является объектом с массовым временным пребыванием людей, расположенных на территории нежилой застройки с. Мескеты Ножай-Юртовского муниципального района вблизи внутрисельской дороги районного значения. Учреждение располагается в двухэтажном здании с индивидуальными системами коммуникаций и жизнеобеспечения, иных факторов техногенного характера нет.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии): не имеются.

Приложение:

- 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
- 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно - пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
- 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории) \_\_\_\_\_  Х.А. Алханова

Паспорт безопасности актуализирован " 05 " 03 2025 г.


Причина актуализации: Постановление Правительства РФ от 02.08.2019г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территории), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (в ред. Постановления Правительства РФ от 03.03.2022 № 289)

Руководитель объекта (территории) \_\_\_\_\_  Х.А. Алханова

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад «Седарчий» с. Мескеты Ногай-юртовского муниципального района»

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории)


### 2-й Этаж



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад «Солнышко» с. Мескеты Ногай-юртовского муниципального района»

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории)


1-й Этаж



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» с. Мескеты Нюхай-Юртовского муниципального района»

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасно-критических элементов объекта (территории)

1-й Этаж



Приложение № 3  
к Паспорту безопасности объекта  
(для служебного пользования)

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
«ДЕТСКИЙ САД №1 «СЕДАРЧИЙ»  
С. МЕСКЕТЫ  
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий  
*Х.А. Алханова*  
/Х.А. Алханова/  
20.05.2025 г.



АКТ  
20.05.2025 № 01

**обследования и категорирования  
МБДОУ «Детский сад №1  
«Седарчий» с. Мескеты  
Ножай-Юртовского  
муниципального района»**

В соответствии с постановлением Правительства от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», приказом заведующего МБДОУ «Детский сад №1 «Седарчий» с.Мескеты» от 19.05.2025 г. № 108 -од «Об обследовании, категорировании и разработке паспорта безопасности МБДОУ «Детский сад №1 «Седарчий» с.Мескеты» комиссия в составе:

- Председатель комиссии:** Алханова Хадижат Андиевна,  
заведующий МБДОУ «Детский сад №1 «Седарчий» с.Мескеты»
- Секретарь комиссии:** Маертукаева Индира Ахматовна,  
ответственное лицо за проведение мероприятий по АТЗ
- Члены комиссии:**
  - Атаев Имран Магомедгасанович, сотрудник отдела в Ножай-Юртовском районе УФСБ России по Чеченской Республике
  - Ахметханов Магомед Сейд-Ахметович,  
старший инспектор по ОП ОКЗО  
ФГКУ УВО ВНГ России по Чеченской Республике
  - Сатиханов Денилбек Камилович,  
инспектор ОНД и ПР по Ножай-Юртовскому  
муниципальному району Чеченской Республики

Комиссия с 19.05.2025 по 21.05 2025 года провела изучение исходных данных, обследование и категорирование объектов и территории МБДОУ «Детский сад №1 «Седарчий» с. Мескеты», находящихся по адресу: Чеченская Республика, Ножай-Юртовский муниципальный район, с. Мескеты, ул. А.А.Кадырова, 2-а, и установила следующее:

## I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Полное и сокращенное наименование объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад №1 «Седарчий» с.Мескеты» Ножай-Юртовского муниципального района» (МБДОУ «Детский сад №1 «Седарчий» с.Мескеты»).

1.2. Почтовый адрес организации, телефон, факс, адрес электронной почты: 366221, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский муниципальный район, с.Мескеты, ул. А.А. Кадырова, 2-а; 89280009452; alkhanova1964@mail.ru.

1.3. Информация о правообладателе объекта: Муниципальное учреждение «Отдел дошкольных учреждений», 366241, Чеченская Республика, с.Ножай-Юрт, ул. И.Самбиева, 16, nojai-odu@mail.ru.

1.4. Номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи:

- Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком – 20:09:5202000:56, выдано 10.11.2014 г.
- Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости – 20:09:5202000:71, выдано 15.09.2015г.

### 2. Краткая характеристика объекта

2.1. Тип объекта: отдельно стоящее двухэтажное здание, материал здания – кирпич, год постройки – 2014 г.

2.2. Общая площадь здания: 2113,3 кв.м.

2.3. Общая площадь территории: 5 850 кв.м.

2.4. Наличие на территории стоянки автотранспорта, гаражей: нет.

2.5. Количество входов (выходов): в здании предусмотрено 13 входов (выходов).

2.6. Наличие ограждения: по периметру имеется металлическое ограждение, высота - 2 м, протяженность – 799,6 м.

2.7. Наличие ворот (калиток): 1 металлические ворота для проезда автотранспорта без электропривода, рядом с воротами предусмотрена калитка для прохода людей.

### 3. Сведения о работниках и режиме работы объекта

3.1. Режим работы: двенадцатичасовой рабочий день, с 7:00 до 19:00. Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни.

3.2. Общее количество работников (персонала) на объекте (фактически): 74 человек.

3.3. Численность обучающихся – 147 человек.

3.4. Среднее количество человек, находящихся на объекте в течение дня: до 360 человек.

3.5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): нет.

#### 4. Фактическое осуществление мероприятий по антитеррористической защищенности

4.1. Наличие документов, имеется:

- приказ об установлении антитеррористического режима, назначении ответственного лица за антитеррористическую защищенность и ответственного лица за проведение мероприятий по антитеррористической защищенности: утвержден, требованиям соответствует;

- положение и приказ об организации внутриобъектового и пропускного режимов: имеются, утверждены, требованиям соответствуют;

- инструкция о порядке действий работников при передаче информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта на территории объекта: имеется, утверждена;

- список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб: есть, информация актуальна.

4.2. Сведения об учениях и тренировках: проводятся ежеквартально.

4.3. Инструктажи с работниками и обучение детей: проводятся, есть сведения в журналах учета инструктажей.

4.4. Физическая охрана: осуществляется - круглосуточная охрана силами трех сторожей по восьмичасовому сменному графику.

4.5. Количество постов охраны: один пост.

4.6. Технические системы охраны:

- резервные источники электроснабжения, системы связи: имеется генератор;
- пожарная сигнализация: имеется, исправна;
- наружное освещение: имеется по всей территории, исправно;
- система видеонаблюдения: установлены 23 видеорекамеры по периметру территории и в здании, непрерывное видеонаблюдение за уязвимыми местами объекта, архивирование и хранение данных в течение одного месяца: обеспечивает;
- контрольно-пропускные пункты: отсутствуют;
- система внутреннего противопожарного водопровода: установлена;
- система автоматической системы пожаротушения: установлена;
- оперативное информирование людей на объекте: имеется ручной оповещатель;
- первичные средства тушения: огнетушители имеются в достаточном количестве;
- тревожная кнопка экстренного вызова (КТС): в наличии, исправна;
- стационарные и ручные металлоискатели: имеется ручной металлоискатель.

4.7. Инженерные средства охраны:

- металлическое ограждение высотой до 2 м, исправно;
- видеодомофон, исправен.

4.8. Информационный стенд и планы эвакуации: в наличии.

4.9. Пропускной режим: обеспечен.

## 5. Значения показателей угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения

5.1. Прогнозируемое количество пострадавших: до 360 человек.

5.2. Прогнозируемый материальный ущерб и (или) ущерб окружающей природной среде: исходя из балансовой стоимости объекта размер экономического ущерба может составить 31000000 руб.

5.3. Сведения о террористических актах: объект расположен на территории Ножай-Юртовского муниципального района, в которой в течение последних 12 месяцев зарегистрировано 0 террористических актов.

5.4. Перечень критических элементов объекта (территории): газовая котельная и трансформатор расположены на территории объекта, главный распределительный энергощит (ГРЭЩ) – расположен в коридоре здания.

5.5. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

- через въездные ворота со стороны ул. А.А. Кадырова;
- через ограждение со стороны ул. А.А. Кадырова.

5.6. Наиболее вероятными способами проникновения на объект и совершения террористического акта будут являться: контактное проникновение на объект:

- через дверь и окна здания;
- по техническим проемам;
- путем разрушения ограждений;
- иными способами, связанными с применением нарушителем специальных технических средств.

## II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ

1. Выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий:

общий уровень безопасности соответствует необходимым показателям. Звуковая система оповещения и управления эвакуацией, система видеонаблюдения, освещение территории объекта, имеющиеся силы и средства, применяемые для противостояния попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий, соответствуют требованиям и выполняют задачи по физической защите, в состоянии противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий.

2. Категорирование МБДОУ «Детский сад №1 «Седарчий» с.Мескетъ».

По результатам обследования комиссия решила: присвоить объекту **4 (четвертую)** категорию опасности.

3. Рекомендовать заведующему МБДОУ «Детский сад №1 «Седарчий» с.Мескетъ» принять первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:

- совершенствовать систему охраны объекта, исключаящую проникновение посторонних лиц с целью совершения террористического акта;

- осуществлять технический контроль за исправностью и готовностью к применению средств связи, оповещения, пожаротушения и оказания первой помощи;
- разработать долгосрочные планы мероприятий по совершенствованию (поддержанию) защиты объекта администрацией ДОУ совместно с согласовывающими данный документ органами;
- провести плановые мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС;
- обеспечить проведение мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования объекта и снижение риска возникновения возможных ЧС.

Председатель комиссии:  /Х.А. Алханова/

Секретарь комиссии:  /И.А. Маертукаева/

Члены комиссии:

 /И.М. Атаев/

 /М.С.-А. Ахметханов/

 /Д.К. Сатиханов/

« 20 » 05 2025 г.